



# CÔNG TY CỔ PHẦN 720

*Giới thiệu công ty*

---

2025





## Giới thiệu

Tiền thân là Công ty Bê tông Xi măng 720, được cổ phần hóa vào tháng 12/2002, được đổi tên thành Công ty Cổ phần 720.

Các lĩnh vực hoạt động chính như:

- Sản xuất, khai thác các loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.
- Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu ngành xây dựng.
- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp.
- San lấp mặt bằng công trình.
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ.
- Gia công, chế tạo các phương tiện vận tải thủy bộ và kết cấu thép.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, nguyên liệu, vật tư thiết bị và trang trí nội thất.



# CÔNG TY CỔ PHẦN 720

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ



## XI MĂNG

Xi măng Cửu Long đã được chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2020 và uqy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD

### XI MĂNG

POOC LĂNG HỖN HỢP

**CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN**

Móng

Xây

Tô

**PCB 40**  
(50 ± 0.5)kg

### MEKONG Cement

XI MĂNG POOC LĂNG HỖN HỢP PCB40

SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 720  
NGÀY SẢN XUẤT: IN TRÊN BAO BÌ

TỶ LỆ CẤP PHỐI (THEO VĂN BẢN SỐ 1784/BXD-VP)	XI MĂNG (kg)	CÁT VÀNG (m <sup>3</sup> )	ĐÁ 1x2 (m <sup>3</sup> )	NƯỚC SẠCH (LT)	
MÁC VỮA	M 5	50	0.315	-	58
	M 7,5	50	0.221	-	52
	M 10	50	0.166	-	44
MÁC BÊ TÔNG	M 20	50	0.080	0.144	33
	M 25	50	0.066	0.123	30
	M 30	50	0.055	0.106	27

**LƯU Ý SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN**

- SỬ DỤNG CỐT LIỆU SẠCH CHO VỮA VÀ BÊ TÔNG
- TRỘN HỖN HỢP VỮA BÊ TÔNG ĐỒNG NHẤT TRƯỚC KHI THÊM NƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐỘ ĐEO THÌ CÔNG
- LƯU TRỮ XI MĂNG TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔ, THÔNG, CÁCH ẨM
- ĐỂ CÁCH TƯỜNG 20 CM CÁCH MẶT ĐẤT 10 CM

- NHẬN SỬ DỤNG HỖN HỢP VỮA TRỘN TRƯỚC 90 PHÚT
- BẢO DƯỠNG VÀ ĐƯỠNG ẨM SAU THI CÔNG
- KHÔNG XẾP XI MĂNG CAO QUÁ 10 BAO
- KHÔNG ĐUNG MỐC CẦU ĐỂ KÈO BAO

### XI MĂNG

POOC LĂNG HỖN HỢP

**PCB 40**  
(50 ± 0.5)kg

100 ± 3mm

510 ± 5 mm

**XI MĂNG 720 CẦN THƠ**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp phối cho vữa và bê tông

Mác bê tông	200	250	300
Xi măng (Kg)	50	50	50
Cát (Lít)	77	63	53
Đá (1x2) (Lít)	138	118	102
Nước (Lít)	32	29	26
<b>Mác vữa</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
Xi măng (Kg)	50	50	50
Cát (Lít)	302	212	159
Nước (Lít)	56	50	42

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN & SỬ DỤNG

**BẢO QUẢN:**  
XI MĂNG CHỨA TRONG KHO CÓ Mái CHE, THÔNG THÔNG, XẾP XI MĂNG CAO KHÔNG QUÁ 10 BAO, CÁCH MẶT ĐẤT TỐI THIỂU 10cm, CÁCH TƯỜNG TỐI THIỂU 20cm.

**SỬ DỤNG:**

- SỬ DỤNG CÁT, ĐÁ SẠCH, NƯỚC KHÔNG NHIỄM MÀN, PHÂN, TÁP CHẤT HỮU CƠ THEO TCVN.
- BÊ TÔNG PHẢI ĐƯỢC BAO CHE VÀ ĐƯỠNG ẨM TRONG 3 TUẦN ĐẦU.

PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC HƯỚNG DẪN TRÊN ĐỂ CHẤT LƯỢNG XI MĂNG, BÊ TÔNG, THỜI GIẠN ĐỒNG CUNG CỦA BÊ TÔNG, VỮA XÂY TỐ ĐƯỢC BẢO ĐẢM.

SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 720  
LÊ HỒNG PHONG - BÌNH THỦY - CẦN THƠ | ĐT: 02923 841 099

Mặt Sau

val

**PCB 40**

TCVN 6260 : 2009

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

**ISO 9001:2015**  
**QCVN 16:2014/BXD**  
KLT 50 ± 0.5 kg  
SỐ LÔ:

**XI MĂNG 720 CẦN THƠ**

**XI MĂNG 720 CẦN THƠ**

Mặt trước

Công ty Cổ phần 720

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

# CÔNG TY CỔ PHẦN 720

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ



## CÁC SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	QUY CÁCH (Cm)	IMAGE
1	Gạch block 10	Viên	10 x 19 x 39	
2	Gạch block 20	Viên	19 x 19 x 39	
3	Gạch trồng cỏ	Viên	26 x 39 x 8	
4	Gạch thẻ	Viên	4 x 8 x 18	
5	Gạch ống	Viên	8 x 8 x 18	

# CÔNG TY CỔ PHẦN 720

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ



## CÁC SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG

